



Częstochowa, 06.02.2012r.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

W dniu 06.02.2012 r. Komisja dokonała przeglądu i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Wybór oferty dotyczył zakupu i dostawy **nawijarki uzwojeń do rdzeni toroidalnych** na potrzeby projektu „Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

Zapytanie ofertowe w dniu 04.01.2012r. zostało wysłane (drogą pocztową i elektroniczną) do 4 podmiotów zajmujących się sprzedażą oraz dostawą urządzeń. Dodatkowo zapytanie to zostało umieszczone na stronie internetowej www.magneto.pl w zakładce projektu.

Termin nadsyłania ofert został ustalony do dnia 01.02.2012r.

Kryterium wyboru oferenta była kwota.

W w/w terminie wpłynęły 2 oferty:

| Lp. | Nazwa oferenta | Oferowana kwota | Uwagi |
|-----|--|--------------------|---|
| 1. | NEOTCH Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 38 15-113 Białystok | 109 300 PLN | OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH Oferent przedstawił ofertę niezgodną z wymogami zawartymi w SIWZ: minimalna średnica drutów nawojowych nie mieści się w zakresie średnicy drutów nawojowych zawartych w SIWZ (wiersz 4), średnica zewnętrzna rdzeni toroidalnych nie mieści się w zakresie średnic zawartych w SIWZ (wiersz 5), minimalna średnica zewnętrzna rdzenia uzwojonego nie mieści się w zakresie podanym w SIWZ (wiersz 6). Wymiary całkowite są większe (wiersz 9 SIWZ). W tym przypadku Komisja uznała wyjaśnienia Oferenta. |



Projekt pt. „Badania przemysłowe modułów pomiarowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-24-006/11-00

| | | | |
|----|--|--|---|
| 2. | S. Adamczak, K. Zbanyszek, D. Patryniak AET Sp. J ul. Wysocka 48 63-400 Ostrów Wielkopolski | 11 749 EUR 49 154,29 PLN (wg średniego kursu NBP z dn. 06-02-2012 EUR = 4,1837 zł.) | OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH Oferent nie przystał oryginału oferty cenowej. |
|----|--|--|---|

Postępowanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.

Protokół sporządził:

Małgorzata Bugaj

Sekretarz Komisji Przetargowej

Protokół zatwierdził:

dr inż. Roman Rygał

Przewodniczący Komisji Przetargowej